

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

 В.Г. Акимкин  
«*А.Г. Шавы*» 2018 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению реагента для предобработки слизистого

материала

**«МУКОЛИЗИН»**

**АмплиСенс®**



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии  
Роспотребнадзора,  
Российская Федерация, 111123,  
город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А


**IVD**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....3**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** В соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 и ГОСТ 31340-2013 следующие реагенты подлежат маркировке как содержащие опасные вещества:

Наименование реагента	Элементы маркировки в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008	Элементы маркировки в соответствии с ГОСТ 31340-2013	Наименования опасных компонентов	по ГН 2.2.5.1313-03 <sup>1</sup>			
				ПДК макс разовая / среднесменная, мг/м <sup>3</sup>	основная опасность	класс опасности	автоматический контроль над содержанием вещества в воздухе рабочей зоны
Муколизин	 <p>Предупреждение (Warning)</p> <p>H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                      P261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.                      P280: Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица.                      P302 + P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.                      P333 + P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.                      P363: Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.                      P501: Упаковку/содержимое удалить в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ".</p>	 <p>Предупреждение (Warning)</p> <p>H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                      P261: Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.                      P280: Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица.                      P302 + P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.                      P333 + P311: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.                      P363: Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.                      P501: Упаковку/содержимое удалить в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ".</p>	2-меркаптоэтанол	1	Пары	Класс опасности 2	Не требуется

### Примечание

МУКОЛИЗИН	Концентрация опасного вещества (натрия азид) не более 0,125% - данные реагенты не классифицируются как опасные, не подлежат маркировке опасности и не требуют соблюдения специальных мер предосторожности. При работе с данными реагентами необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по применению	Натрия азид	Нет данных
-----------	---	-------------	------------

<sup>1</sup> Данные ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. «Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности».